

# FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL



**CERTIFICACIÓN** NORMAS

NO APLICA			NO	
MATERIALES DE FABRICACIÓN				
Parte	Material	Parte	Material	
CHAPETÓN	LATÓN			
BRAZO REGADERA	LATÓN			

NPS.

COLOCACIÓN:

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DIMENSIONES: MEDIDA DE LA ZONA A ø 50 MM MEDIDA DE LA ZONA B 74 MM MEDIDA DE LA ZONA C 312 MM MEDIDA DE LA ZONA D 300 MM MEDIDA DE LA ZONA E ø 21 MM MEDIDA DE LA ZONA E 90° PESO DEL PRODUCTO (KGS)

SE INSTALA A RED HIDRÁULICA POR MEDIO DE ROSCADO DE 1/2" -NPT. ROSCA PARA LA INSTALACIÓN DE LA REGADERA (NO INCLUIDA) DE 1/2"-

0,17 ACABADOS: FUNCIONAMIENTO:

CROMO

TERMINADO

## PARA LA COLOCACION DE REGADERAS.

RECOMENDACIONES:

NO EXCEDER EL PAR DE APRIETE AL INSTALAR EL BRAZO, SOLO APRETAR CON LA MANO, O CON UNA HERRAMIENTA NO DENTADA (EN CASO DE SER NECESARIO) UTILIZANDO UNA FRANELA PARA EVITAR DAÑOS EN EL ACABADO.

# MANTENIMIENTO:


PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

# GARANTÍA:

"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR. La garantía de por vida hace referencia a defectos de manufactura es decir omisión de maquinados, grietas, fisuras o fallas de soldadura, plástico quebradizo o uniones defectuosas.

10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.

# **GASTOS**



Presión	Gasto
0.2	N
1.0	0
2.0	А
3.0	Р
4.0	L
5.0	C
6.0	A